



科比特产品画册

PRODUCT BROCHURE.

20
25



生产制造

低空经济运营中心

合伙人加盟

硬件产品

软件产品



联系电话 Tel: 4008082021

官方网站 Web: www.mmcuav.cn

联系邮箱 Mail: info@mmcuav.com



科比特航空创建于2009年，致力于打造行业领先的无人机产业平台。

目前，公司已经成为行业领先的基于“硬件+SAAS平台+服务”的无人机综合解决方案提供商，打造了完整的硬件制造和服务产业链生态,是具有完整的无人机制造产业链的厂商，为全球1000多家无人机公司ODM贴牌制造无人机，同时也是国内成熟的移动智慧城市解决方案服务商。

公司于2022年正式推出的“UAV云享飞”全国无人机服务平台，是行业领先的无人机服务销售、人员培训、无人机销售、设备租赁等信息化综合平台。

近年来，科比特航空陆续成为公安部，国家电网、中国国电、中石油的重要供应商，并成为中国联通，中国电信，华为的优质合作伙伴。公司移动智慧城市业务陆续在全国多个城市落地，分销网络及服务网络遍布全球，成为国内最具发展潜力的企业之一。

科比特秉承“至诚、精细、创新”的企业精神，以至诚的态度做好服务，以精细的产品赢得客户信赖，以不断创新的理念开发新产品和开拓新领域，实现“让天空为世界所用”的伟大愿景。



目录

关于科比特	P 01
企业实力	P 02
生产制造-行业“富士康”	P 03
低空经济运营商	P 04
区域低空综合运营中心	P 05
区域低空运营合伙人加盟	P 07
智多星产品序列	P 09
飞行平台	P 11
软件产品	P 37
软件平台	P 39

关于科比特

About MMCUAV



8

全球8大生产基地

26

26个省级服务点

100+

超过100个海外服务代理商

2000+

合作商多达2000多个

企业实力

Corporate Advantages

企业与国家科学技术进步特等奖获得者邦院士共建院士工作站，拥有近200人的研发团队本科学历以上占比超过80%，不断积极引入海外高层次人才，博士4位，硕士18位，创建军工研发团队，还引进美国加州大学机械与航空航天工程学博士，全面打造无人机生态网络，引进腾讯大数据团队、香港图传团队、定制开发团队。

2024年获浙江省第六批专精特新“小巨人”企业	2021年无人机产品创新奖
2020年无人十大创新品牌	2020年中国无人领航者
2020年获评无人机标准先进单位	2020年智慧通航建设推进奖
2020年获华为鲲鹏应用大赛总决赛一等奖	2020年度广东省“守合同重信用”企业
国家高新技术企业、深圳市高新技术企业	无人机系统标准化协会 第一届理事会成员
泛珠三角军民融合无人机产业联盟 常务理事单位	国际ISO组织无人机专家组 副组长单位
深圳市安全防范行业协会 副会长单位	中国无人机产业联盟 副理事长单位
深圳市软件行业协会会员单位	深圳市无人机行业协会常务理事单位
国际无人机系统标准化协会 副理事长单位	AAA级信用企业
院士工作站	国家级重点实验室
军用无人机工作站	哈尔滨工业大学-科比特航空联合实验室



发展历程



生产制造-行业“富士康”

Manufacturing - Industry "Foxconn"

壳体

碳纤维打印成型一体化半自动生产链，可针对性定制各种尺寸、规格碳纤维复材，实现产品一体成型。机械设备统一压膜成型后，由人工对每一个模型进行二次打磨和测试，保障成品工艺、质量和使用安全。



CNC机加

CNC金属切合打磨自动化产线，引进进口CNC专业加工设备，全面提高加工效率，从原材料到成品一条线即可完成，一个操作人员可同时负责几台设备的生产加工，最大程度节约人力和时间成本。




电机

同时结合了人工扎线和全自动扎线两种生产技术，双管齐下，可根据不同客户需求选择生产方案，电机核心物料与工艺，全为公司自主研发自制，保障工艺一致性，电机不良率基本为零。



飞控/主板PCB

采用全自动贴片机，通过移动贴装头把表面贴装元器件高速放置于PCB焊盘，成功替代了传统人工贴片，保障精确度，提高成品率，大幅节约生产时间。



地面站

自主研发生产，包括地面操控台，基站等指挥平台，可适配多种无人机。整机同场制造、测试，适配度高；且均采用外接电池，提高作业便捷度。



数据链

无人机通信系统中的核心组成部分，它们确保了无人机与地面站或其他无人机之间进行高效、可靠的数据传输。



挂载

目前包括各种测绘相机、喊话器、抛投系统、灭火装置等研发生产线，可满足绝大多数作业需求，可根据用户需求进行一对一个性化定制。半自动化产线，可快速批量生产各种挂载。




电池

涵盖了从原材料选择、生产工艺设计到质量检测等一系列环节。这一过程不仅要求高度的技术精度，还需要严格的质量控制体系，以确保每一块电池都能达到预期的性能和安全性标准。



桨叶

采用碳纤维复合材料，具有轻质和高强度的特性。可以降低无人机的整体重量，提高性能，节能效率和可靠性和用户体验。




低空经济运营商

Low Altitude Economic Operator


33

33个主流行业




200+

200+个应用场景



108

108种 AI 智能识别算法



低空经济综合运营中心

Low Altitude Economic Operator

方案思路

Program ideas

运营管理中心

低空飞行监测及反制

AI算法识别

ADS-B航班监管

API快速对接

云享飞

政府政务 (To G端)

智慧公安

智慧应急

智慧城管

智慧交通

智慧水利

智慧环保

智慧文旅

智慧边防

.....

商用 (To B端)

智慧电力

智慧石油

智慧物流

智慧新能源

品牌营销

.....

民用 (To C端)

娱乐航拍

外卖配送

快递配送

.....

智慧公安

在智能化信息化时代, 无人机+大数据成为社会治理能力的新途径。为各地公安机关和相关行业提供智能化, 专业化服务, 切实提高公安机关核心战斗力。

反恐防暴

罂粟巡检

偷渡巡查

夜间巡检

治安巡检

活动安保

智慧应急

传统应急处理低效、高危等缺陷日益凸显, 无人机设备作为新兴应急设备, 通过集成大数据、智能分析研判等, 更多参与到后应急阶段, 具有灵活快速、高效等特点。

森林防火巡检

巡堤查险

危岩体勘测

实时重建

应急救援

自组网通信

智慧物流

近年来国内的物流业务量迅速增长, 传统物流运输方式正受地面交通条件和防疫安全间距政策的限制, 基于无人机在时效、成本和灵活性上的优势, 无人机物流行业应用在近年来正备受关注。

医疗物资运输

紧急物品运输

农特产品运输

特殊地区物资运输

跨境电商配送

企事业单位物品配送

灯光表演

利用无人机技术, 通过计算机编程控制无人机群在空中表演, 从而达到商业宣传、品牌推广、娱乐活动或艺术创作等目的的新兴行业。

体育赛事

企业活动

文化和艺术表演

城市景观和旅游推广

明星应援

演唱会表演

区域低空运营合伙人加盟

Regional Low Altitude Operations Partner Franchise

产线

Production line



产品

Products



解决方案

Solutions



运营服务

Operation services



生产制造

OEM / ODM



产品租赁

工业无人机



小型一体机



地面系统



智多星产品序列

Product Sequence

多旋翼无人机

Multirotor Drones

入云龙 II

六旋翼无人机 (产品详情见-P11)

10公斤 载重

80分钟 航时

1650毫米 轴距



小旋风S

四旋翼无人机 (产品详情见-P13)

1公斤 载重

50分钟 航时

650毫米 轴距



玉麒麟X8 Thermal

小型一体无人机 (产品详情见-P15)

约1.19公斤 最大起飞重量

47分钟 航时

372毫米 轴距



玉麒麟X8 Tele Max

小型一体无人机 (产品详情见-P17)

约0.83公斤 起飞重量

47分钟 航时

372毫米 轴距



玉麒麟 Mini 3

小型一体无人机 (产品详情见-P19)

约0.25公斤 起飞重量

32分钟 航时

214毫米 轴距



智多星表演机

表演无人机 (产品详情见-P21)

约0.31公斤 机身重量

35分钟 航时

220毫米 对角轴距



垂起固定翼无人机

Fixed-wing Drones

插翅虎 M12

垂起固定翼无人机 (产品详情见-P23)

55公斤 载重

420分钟 航时

约6.6米 翼展



插翅虎 M10

垂起固定翼无人机 (产品详情见-P27)

10公斤 载重

150分钟 航时

约4米 翼展



插翅虎 M11

垂起固定翼无人机 (产品详情见-P25)

15公斤 载重

150分钟 航时

约5米 翼展



插翅虎 M9

垂起固定翼无人机 (产品详情见-P29)

3公斤 载重

150分钟 航时

约3.4米 翼展





入云龙II 六旋翼无人机



碳纤维一体成型

高强度 轻量化

插拔式机臂设计

载重大

高效率动力系统

多挂载平台

丰富场景应用

一键航线规划 自主飞行



产品参数

主体材质	碳纤维、镁铝合金、塑料	最大抗风能力	12米/秒 (6级)
轴距	1650毫米	图传频率	2.4GHz
机身装箱尺寸	820*750*590毫米	图传加密方式	AES256
机臂装箱尺寸	1090*450*350毫米	图传距离	20公里
展开最大尺寸	1769*1765*560毫米 (不含桨叶)	防护等级	IP54
展开最大尺寸	2190*2415*560毫米 (含桨叶)	电磁干扰	100A/m (工频磁场)
机身重量	9.15公斤 (不含电池和挂载)	海拔升限	5000米
空载重量	18.2公斤	巡航速度	0~15米/秒
最大载重	10公斤	最大飞行速度	18米/秒
续航时间	80分钟@空载 / 60分钟@1公斤 / 55分钟@3公斤 / 48分钟@5公斤 / 40分钟@8公斤 / 36分钟@10公斤	最大爬升速度	默认3米/秒 (最大5米/秒)
		最大下降速度	默认2米/秒 (最大3米/秒)

推荐产品搭配

组合一

小霸王II+金眼彪ZT60R+轰天雷P3

小霸王II

无人机智能遥控器



金眼彪ZT60R

三光相机



轰天雷P3

喊话器



组合二

神机军师III+云里金刚II-P+独火星L800P

神机军师III

无人机手提地面站



云里金刚II-P

航测相机



独火星L800P

抛投器



组合三

百胜将II+金眼彪HT40R+轰天雷P3

百胜将II

入云龙II机库



金眼彪HT40R

三光相机



轰天雷P3

喊话器



组合四

神机军师III+金眼彪X4 Pro+神火将 GET3D Triple Lite

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪X4 Pro

航测相机



神火将 GET3D Triple Lite

地面便携三维建模设备



优势行业



智慧公安



智慧应急




智慧物流



智慧消防



智慧城管



智慧水利



智慧环保



智慧油气

实测图

多旋翼无人机
Multirotor Drones

开放接口种类



TTL接口



网络接口



小旋风S 四旋翼无人机



工业级设计

高强度

轻量化

高防护

一体化地面站

航线规划

自主飞行

优秀的续航能力



产品参数

主体材质	碳纤维+塑料	图传频率	2.4GHz
轴距	650毫米	图传加密方式	AES256
装箱尺寸	620*620*250毫米	图传距离	最大15公里
展开最大尺寸	510*510*400毫米 (不含桨叶)	防护等级	IP54
展开最大尺寸	870*870*400毫米 (含桨叶)	电磁干扰	100A/m (工频磁场)
机身重量	2.2公斤	海拔升限	5000米
空载重量	3.8公斤	巡航速度	12米/秒
最大起飞重量	4.8公斤	最大飞行速度	20米/秒
最大载重	1公斤	最大爬升速度	默认3米/秒 (最大5米/秒)
续航时间	50分钟@空载 / 30分钟@1公斤	最大下降速度	默认2米/秒 (最大3米/秒)
最大抗风能力	12米/秒 (6级)		

推荐产品搭配

组合一

小霸王II+金眼彪HT10RW

小霸王II

无人机智能遥控器



金眼彪HT10RW

四光相机



组合二

小霸王II+金眼彪X2C

小霸王II

无人机智能遥控器



金眼彪X2C

航测相机



组合三

小霸王II+金眼彪A8+独火星L800+云里金刚III

小霸王II

无人机智能遥控器



金眼彪A8

单光相机



独火星L800

探照灯



云里金刚III

系留模块



优势行业



智慧公安



智慧应急



智慧物流




智慧消防




智慧城管



智慧水利



智慧环保



智慧林业

实测图

多旋翼无人机
Multirotor Drones

开放接口种类



扩展接口

小型一体无人机



科比特创新科技股份有限公司

玉麒麟X8 Thermal

小型一体无人机



广角长焦红外相机三主摄

30X混合变焦

640°480分辨率
19毫米镜头的红外相机

4K/60fps 视频

RokLink5.0 20公里图传

AI超级夜景

4800万像素拍照 8K延时摄影

智能飞行



产品参数

折叠机身尺寸	218*106*72.6毫米 (不含桨叶)	最大起飞海拔高度	≤5000米
展开机身尺寸	242*334*72.6毫米 (含桨叶)	最大续航里程	20公里
起飞重量	(智能电池) 0.78公斤 (长续航版智能电池) 0.84公斤	最大飞行速度	18米/秒
最大起飞重量	约1.19公斤	最大上升速度	5米/秒
轴距	372毫米	最大下降速度	4米/秒
最长悬停时间	29分钟	最大抗风等级	12米/秒
最长飞行时间	38/47分钟	工作环境温度	0~40°C
卫星定位	北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略	拓展口	12-PIN数据接口 (母座)
悬停精度	垂直 ±0.1米 (视觉定位正常工作时) / ±0.5米 (定位系统正常工作时) 水平 ±0.3米 (视觉定位正常工作时) / ±0.5米 (定位系统正常工作时)	机载内存	最大支持256GB容量Mirco SD卡

优势行业




娱乐航拍



智慧安防



智慧应急



智慧水利

实测图



开放接口种类



12-PIN数据接口

小型一体无人机



科比特创新科技股份有限公司

玉麒麟X8 Tele Max

小型一体无人机

广角长焦双主摄
30X混合变焦4800万像素拍照
8K延时摄影

4K/60fps 视频

高密度智能电池

RokLink5.0 20公里图传

智能飞行

AI超级夜景


支持喊话与抛投



产品参数

折叠机身尺寸	204*106*72.6毫米 (不含桨叶)	最大飞行速度	18米/秒
展开机身尺寸	242*334*72.6毫米 (含桨叶)	最大上升速度	5米/秒
起飞重量	约 0.83公斤	最大下降速度	3.5米/秒
轴距	372毫米	最大可倾斜角度	35度
最长悬停时间	29分钟	最大抗风等级	12米/秒
最长飞行时间	47分钟	工作环境温度	0~40°C
最大起飞海拔高度	≤5000米	拓展口	12-PIN数据接口 (母座)
卫星定位	北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略		
悬停精度	垂直 ±0.1米 (视觉定位正常工作时) / ±0.5米 (定位系统正常工作时)		
	水平 ±0.3米 (视觉定位正常工作时) / ±0.5米 (定位系统正常工作时)		

优势行业




娱乐航拍



智慧安防



智慧应急



智慧水利

实测图



开放接口种类



12-PIN数据接口

小型一体无人机



科比特创新科技股份有限公司

玉麒麟 Mini 3

小型一体无人机



小于250克级别轻巧机身

三轴机械增稳云台

SoLink双频9公里图传

1/2英寸传感器
4800万像素强抗风能力
USB-C快充电池4K/60fps视频
8K延时摄影智能飞行
无需持证即可飞行

AI超级夜景




产品参数

折叠机身尺寸	145*85*56毫米 (不含桨叶)	最大起飞海拔高度	≤4000米
展开机身尺寸	200*145*56毫米 (含桨叶)	最大飞行速度	18米/秒
起飞重量	约0.25公斤	最大上升速度	5米/秒
轴距	214毫米	最大下降速度	3.5米/秒
最长悬停时间	29分钟	最大可倾斜角度	35度
最长飞行时间	32分钟	最大抗风等级	10.7米/秒
卫星定位	北斗/GPS/格洛纳斯/伽利略	工作环境温度	0~40℃
悬停精度	垂直 ±0.1米 (视觉定位正常工作时) / ±0.5米 (定位系统正常工作时)		
	水平 ±0.3米 (视觉定位正常工作时) / ±0.5米 (定位系统正常工作时)		

优势行业



娱乐摄影




移动延时



团建航拍



年会礼品



水利行业河道巡检



安防行业铁骑交通巡检

实测图



小型一体无人机



科比特创新科技股份有限公司

智多星表演机

表演无人机



自动出/归箱

全身可控彩光

传感器冗余备份

抗干扰能力强

智能化操作 展开时间短

人力需求低 可靠性高

小雨天气可作业

模式灵活 可买可租



产品参数

飞机尺寸	314*314*134毫米
对角轴距	220毫米
重量	约0.31公斤
悬停时间	35分钟
支持作业时间	不大于30分钟
定位方式	RTK-GPS
定位精度	水平±5厘米 / 垂直±6厘米
飞行间距	大于等于1.5米

最高起飞海拔	3000米
防水等级	IP43
工作温度	-10°C~50°C
最大水平速度	16米/秒
最大下降速度	4米/秒
安全保障	双组分磁力计、双IMU、断桨保护、防撞
电池类型	可充电锂离子电池


优势行业



政府项目




品牌营销




文旅景区推广



文娱宣发





公益活动



个人情感

实测图

小型一体无人机
Mini Unmanned Aerial Vehicle

科比特航空 - MMCUAV | www.MMCUAV.cn

固定翼无人机



科比特创新科技股份有限公司

插翅虎M12
垂起固定翼无人机

全自主起降飞行

适应能力广 机动性强

快拆插拔设计

工业级 稳定可靠

双尾撑式飞行平台

大载重

飞行姿态稳定

支持多种载荷使用



产品参数

主体材质	碳纤维+玻璃纤维	图传频率	1.4Ghz-1.7Ghz
翼展	6660毫米	图传加密方式	AES128
装箱尺寸	3380*1000*1070毫米 (含万向轮)	图传距离	80公里
展开最大尺寸	6660*3856*1260毫米 (含桨叶)	防护等级	IP54 防小雨
机身重量	100.5公斤 (不含电池和挂载)	电磁干扰	100A/m (工频磁场)
空载重量	137公斤 (含电池、含12L油, 不含挂载)	海拔升限	5000米
满油重量	162公斤 (含电池满油, 不含挂载)	巡航速度	35米/秒
最大起飞重量	200公斤	最大飞行速度	42米/秒
最大载重	55公斤 (加23L油)	最大爬升速度	5米/秒
续航时间	420分钟@空载、380分钟@10公斤、 320分钟@25公斤、240分钟@55公斤	最大下降速度	3米/秒
		普通电池	6000毫安*8

推荐产品搭配

组合一

神机军师III+金眼彪ZT30R_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30R_P

三光相机



组合二

神机军师III+金眼彪ZT30RL_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30RL_P

三光相机



组合三

神机军师III+金眼彪X4 Pro

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪X4 Pro

航测相机



组合四

神机军师III+金眼彪Z40 Pro+抛投器

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪Z40 Pro

航测相机



及时雨S1

抛投器



(可变换搭配)

优势行业




智慧公安



智慧应急



智慧消防



智慧城管



智慧水利



智慧环保



智慧油气



智慧农业

实测图

固定翼无人机
Fixed-wing Drone

开放接口种类



CAN接口



RS232接口



网络接口

固定翼无人机



科比特创新科技股份有限公司

插翅虎M11
垂起固定翼无人机

全自主起降飞行

适应能力广 机动性强

快拆插拔设计

工业级 稳定可靠

双尾撑式飞行平台

大载重

飞行姿态稳定

支持多种载荷使用



推荐产品搭配

组合一

神机军师III+金眼彪ZT30R_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30R_P

三光相机



组合二

神机军师III+金眼彪ZT30RL_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30RL_P

三光相机



组合三

神机军师III+金眼彪X4 Pro

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪X4 Pro

航测相机



组合四

神机军师III+金眼彪Z40 Pro+及时雨B2

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪Z40 Pro

航测相机



及时雨B2


运输箱




产品参数

主体材质	复合材料	图传频率	1.4Ghz&450Mhz
翼展	4962毫米	图传加密方式	AES128
装箱尺寸	(箱1) 1840*1010*740毫米 (箱2) 1840*470*1110毫米	图传距离	80公里
展开最大尺寸	4962*2608*952毫米(含桨叶)	防护等级	IP54
机身重量	29.5公斤(不含电池和挂载)	电磁干扰	100A/m(工频磁场)
空载重量	50公斤	海拔升限	4500米
最大载重	15公斤	巡航速度	25米/秒
续航时间	150分钟@空载、135分钟@3公斤、 125分钟@5公斤、105分钟@10公斤、 90分钟@15公斤	最大飞行速度	35~40米/秒
		最大爬升速度	3米/秒
		最大下降速度	2.5米/秒
		普通电池	30000毫安*8

优势行业



智慧公安



智慧应急



智慧物流



智慧消防



智慧城管



智慧水利



智慧环保



智慧油气

实测图

固定翼无人机
Fixed-wing Drone

开放接口种类



API接口



RS232接口



网络接口

固定翼无人机



科比特创新科技股份有限公司

插翅虎M10
垂起固定翼无人机

全自主起降飞行

场地适应能力广限制

机动性强

任务载荷可拆卸设计

快拆插拔设计

工业级设计

插拔件稳定可靠

免工具组装 快速部署



推荐产品搭配

组合一

神机军师III+金眼彪ZT30R_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30R_P

三光相机



组合二

神机军师III+金眼彪ZT30RL_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30RL_P

三光相机



组合三

神机军师III+金眼彪X4 Pro

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪X4 Pro

航测相机



组合四

神机军师III+金眼彪Z40 Pro+及时雨B2

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪Z40 Pro

单光相机



及时雨B2

运输箱



产品参数

主体材质	复合材料	图传频率	1.4Ghz&450Mhz
翼展	3964毫米	图传加密方式	AES128
装箱尺寸	(箱1) 1550*630*770毫米 (箱2) 1060*550*630毫米	图传距离	80公里
展开最大尺寸	3964*1916*791毫米 (含桨叶)	防护等级	IP54
机身重量	18公斤 (不含电池和挂载)	电磁干扰	100A/m (工频磁场)
空载重量	27.8公斤	海拔升限	4500米
最大载重	10公斤	巡航速度	23米/秒
续航时间	150分钟@空载、140分钟@1公斤、 125分钟@5公斤、110分钟@8公斤、 100分钟@10公斤	最大飞行速度	35~40米/秒
		最大爬升速度	≤3米/秒
		最大下降速度	≤2.5米/秒
		普通电池	30000毫安*4

优势行业




智慧公安



智慧应急



智慧物流



智慧消防



智慧城管



智慧水利



智慧环保



智慧油气

实测图

固定翼无人机
Fixed-wing Drone

开放接口种类



TTL接口



RS232接口



网络接口

固定翼无人机



科比特创新科技股份有限公司

插翅虎M9
垂起固定翼无人机

全自主起降飞行

场地适应能力广限制

机动性强

任务载荷可拆卸设计

快拆插拔设计

工业级设计

插拔件稳定可靠

免工具组装 快速部署



推荐产品搭配

组合一

神机军师III+金眼彪ZT30R_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30R_P

三光相机



组合二

神机军师III+金眼彪ZT30RL_P

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪ZT30RL_P

三光相机



组合三

神机军师III+金眼彪X4 Pro

神机军师III

无人机手提地面站



金眼彪X4 Pro

航测相机



组合四

神机军师III+急先锋III+金眼彪ZT30R_P

神机军师III

无人机手提地面站



急先锋III

无人机指挥车



金眼彪ZT30R_P


三光相机




产品参数

主体材质	复合材料	图传频率	800Mhz (指挥车) / 1.4Ghz
翼展	3399毫米	图传加密方式	AES128
装箱尺寸	1665*788*510毫米	图传距离	80公里
展开最大尺寸	3399*1495*515毫米 (含桨叶)	防护等级	IP54
机身重量	9.15公斤 (不含电池和挂载)	电磁干扰	100A/m (工频磁场)
空载重量	14.25公斤	海拔升限	5000米
最大载重	3公斤	巡航速度	19~20米/秒
续航时间	150分钟@空载、135分钟@1公斤、 120分钟@3公斤	最大飞行速度	35米/秒
最大抗风能力	6级 (固定翼模式)	最大爬升速度	≤3米/秒
		最大下降速度	2.5米/秒
		普通电池	30000毫安*2

优势行业



智慧公安



智慧应急



智慧物流



智慧消防



智慧城管



智慧水利




智慧环保



智慧油气

实测图

固定翼无人机
Fixed-wing Drone

开放接口种类



TTL接口



RS232接口



网络接口

无人机指挥车



科比特创新科技股份有限公司

急先锋II 无人机指挥车



远程调度

高性能作业

自动作业

3.7平米防雨LED彩屏

设备快捷存取

兼容性强

应用场景广

响应速度快



产品参数

底盘类型	依维柯
外形尺寸	5995*2425*3480毫米
轴距	3300毫米
总质量	4490公斤
整备质量	4295公斤
排放标准	国六
发动机排量	2998毫升
进气形式	涡轮增压
燃油种类	柴油
变速箱类型	8AT

发动机功率	125KW
额定载客	3人
最高车速	≥130公里/小时
综合油耗	13升/100公里
轮胎数	6个
轮胎规格	195/75R16LT
接近角/离去角(度)	23/11
防抱死系统	ABS
车身稳定系统	ESP 9.0

优势行业




智慧公安



智慧应急



智慧物流



智慧消防



智慧交通



智慧航测



智慧油气



智慧城管



智慧水利



智慧环保




智慧林业



智慧能源

实测图



无人机指挥车



科比特创新科技股份有限公司

急先锋III 无人机指挥车



远程调度

综合检测预警

应急指挥

通讯保障

设备快捷存取

兼容性强

应用场景广

响应速度快



产品参数

底盘类型	汕德卡二类底盘	最大马力	350
整车外形尺寸	7500*2450*3700毫米	燃油种类	柴油
轴距	4200毫米	额定载客	2人
总质量	18000公斤	最高车速	105公里/小时
整备质量	11490公斤	轮胎数	6个
排放标准	国六	轮胎规格	295/80R22.5
发动机排量	7360毫升		

优势行业



智慧公安



智慧应急



智慧物流




智慧消防



智慧交通



智慧航测



智慧油气



智慧城管



智慧水利



智慧环保



智慧林业



智慧能源

实测图



软件产品

Software Product

天目将低空经济运营中心

MSpace Low Altitude Economy Operation Center

天目将低空经济运营平台

(产品详情见-P39)




天目将·公安

(产品详情见-P41)




天目将·应急

(产品详情见-P43)



天目将·物流

(产品详情见-P45)



天目将·表演

(产品详情见-P47)



云享飞平台

IUAV Platform

行业服务

(产品详情见-P51)



飞手约单

(产品详情见-P51)



技能课堂

(产品详情见-P51)




出口产品

(产品详情见-P52)




设备租赁

(产品详情见-P52)



表演机

(产品详情见-P52)





天目将 低空经济运营平台

天目将低空经济运营平台是一款SaaS无人机行业应用，是一种高效、便捷、全方位的数字化解决方案。此平台包含任务中心、驾驶中心、数管中心、监控中心、成果中心五大板块，在警务、应急、物流、水利、环保、能源、农业等多领域有着广泛的使用，且集成了多种AI算法应用，为实现无人机低空经济运营起到了关键的作用，为低空经济注入了新的活力，为企业提供了全面的无人机应用服务支持，推动了无人机行业的快速发展。

灵活部署 成本优化

即时更新 技术前沿

数据安全 云端护航

智能分析 精准洞察

实时监控 确保安全

一站式管理 简化操作流程

灵活定制 满足多样需求



功能架构



系统特点



操作简易



多数据链融合



云端互联



大数据支持



多挂载适配



多算法集成



多视频流格式



数据安全保障



服务租赁



私有化部署

优势行业



智慧公安




智慧应急




智慧物流



无人机表演



智慧消防



智慧水利






智慧油气



智慧农业

系统展示





天目将·公安

天目将低空运营中心

天目将公安警用无人机一体化管控平台是一种集成了无人机飞行控制、数据传输、图像处理和监控指挥等功能的综合管理平台。平台主要由总览页、智管理、智飞行、智应用、智飞训五大核心部分组成，通过对接地方公安警情推送系统，并结合丰富的AI识别算法，实现无人机在警务工作中的自动化、常态化应用，极大地提升了巡逻防控协同效率，为公共安全和治安提供了更加全面、有效的保障。

全自动飞行实现 人力高效利用

灵活适配多种 应用场景需求

远程操控打破地理限制

系统集成 高度开放



功能架构



系统特点



智能管理



智能控制



智能监测



智能识别



警情对接



多挂载适配



在线学习



私有化部署

优势场景



日常治安巡查



交通巡查



大型活动安保




反恐安防



城市政策宣导



边境海关巡查





城市执法



刑事侦查

系统展示





天目将·应急

天目将低空运营中心


天目将应急云平台对机制内的无人机设备、人才等资源实行统一管理，有助于灾害管理部门实时把握无人机资源部署状况并能快速进行调度决策。平台包含面向指挥决策用户的 Web 指挥端和面向现场队伍的移动端，通过两端之间的通讯数据实现指挥决策用户对无人机队伍的管理和应急调度。实现统一服务标准，降低人力成本的，提高运营效率、赢得客户满意的目标。

智能调度 智能指挥

智能识别

视频直播

多机型快速适配



功能架构



系统特点



多源数据融合



智能报告



服务模块化



多视频流格式播放



数据可视化展示



多浏览器兼容



无限拓展性



数据安全保障



智能接口



私有化部署

优势场景



野外搜救指挥



灾区救援辅助



灾区气体检测



灾区灾情评估



管涌渗漏巡检



危岩体勘测



应急通讯保障



夜间应急救援

系统展示





天目将·物流

天目将低空运营中心

低空物流无人机运输平台集成了精准定位、先进的遥控技术、自动导航、实时监控与远程通信等功能，能够在城市、乡村及偏远地区执行高效、快速的货物自动配送任务。其应用广泛，包括紧急物资运输、生鲜速递、商业快递等，有效提升了物流效率，降低了成本，展现出强大的市场应用潜力和价值，为实现低空经济注入了新的活力，推动了无人机行业的快速发展。

大幅降低物流配送成本


提高配送效率

覆盖偏远地区与紧急快件需求

城市内部低空物流微循环

绿色环保

技术革新与产业升级



功能架构



系统特点



操作简易



多数据链融合



多视频流格式



大数据支持



高效物流运输



数据安全保障



可拓展性强



定制化服务



服务租赁



私有化部署

优势场景



医疗物资运输



紧急物品运输



跨境电商配送



农特产品运输



特殊地区物资运输



企事业单位物品配送







外卖配送



园区物流运输

系统展示





天目将·表演

天目将低空运营中心

天目将表演无人机平台是一款专为无人机编队表演打造的综合性操控与管理平台，旨在为各类表演活动提供高效、精准且极具创意的无人机编队控制解决方案。基于自主研发的无人机及地面站控制系统平台，程序化指挥操控无人机编队集群表演，通过先进的算法和直观的图形界面，快速生成无人机飞行路径、编队造型的快速切换，实时无人机的飞行状态进行监控预警。可对多架无人机进行分组管理，灵活分配不同的任务和表演环节。

智能管理
自动规划路径

智能编队表演
编队造型快速切换

界面直观操作简易
实时状态监控反馈

多机协同任务管理
智能灯光同步



功能架构




系统特点



优势场景



系统展示





云享飞小程序 低空经济运营服务平台


云享飞平台通过互联网中心化运营模式，深度链接市场需求侧与供给侧，为“低空经济”的发展提供一站式服务解决方案，包括但不限于无人机商品购买、设备租赁、发布订单、找飞手、考执照、买无人机保险、表演无人机下单等。

一站式无人机服务

高效订单管理

广泛行业覆盖 专业飞手匹配

综合资讯与培训



功能架构



服务架构



优势行业



加盟合作



软件产品



科比特创新科技股份有限公司

云享飞·行业服务


云享飞优势：

- 线上约单、专业客服提供需求及技术问题答疑；
- 全程订单跟踪，全国服务团队调度，保障客户交付时间；
- 标准的报价参考体系，保证客户的经济利益。

涵盖20+行业的服务

超150+个细分服务内容

全国200+入驻服务商




云享飞·出口产品

云享飞优势：

- 无人机行业全品类商城，涵盖行业90%以上的硬件和软件产品；
- 专业的市场营销团队，一对一的技术支持服务；
- 全国售后服务网点，统一的服务标准体系。

无人机全产业链商品

入驻商家1000+，上架商品10000+



云享飞·飞手约单

云享飞优势：

- 入驻签约飞手具有飞行执照，服务经验不低于1年；
- 接单飞手缴纳保证金、交保险，保障派单方的权益；
- 订单流程平台全程监管，实时调度入驻飞手。

入驻飞手3000+，擅长技能包括航拍、航测、电力等常用应用场景

覆盖全国20个省、50+地级市



云享飞·设备租赁

云享飞优势：

- 全国合作租赁网点，统一的租赁服务模式；
- 安全的租金保障，设备问题免费调换；
- 快捷的退租方式，云享飞直退押金和剩余租金。

涵盖所有无人机整机到配件的硬件设备

超100家入驻租赁商，可租设备种类200+，租赁商品5000+




云享飞·技能课堂

云享飞优势：

- 在线课程可积分兑换、购买，随时随地学习；
- 课程学完可随堂测试，记录学习成果；
- 全国培训机构合作，可就近推荐学习。

CAAC题库、基础知识库

产品使用教程、行业应用课程



云享飞·表演机

云享飞优势：

- 模式灵活 可买可租；
- 市场同类型产品价格最低；
- 原厂保障，低价维修，低价换新；
- 编程软件，免费授权。

自动出/归箱 全身可控彩光

传感器冗余备份 抗干扰能力强

智能化操作 展开时间短

人力需求低 可靠性高

